nexus|schweiz

RELEASEPRÄSENTATION 2026.0

NEXUS / PAT | 26.05.2026

Agenda

Diese Vorstellung wird aufgezeichnet

+ Vorstellung der Neuerungen
+ Ausblick
+ Fragen

nexus|schweiz

GANZ VIEL AMBULANTE TARIFE

Ambulante Tarife

+ Nicht Teil der heutigen Veranstaltung
+ Ein Grossteil der Entwicklung ist in den Bereich geflossen
+ Alle Anpassungen wurden auch in Version 2025.1 zur Verfügung gestellt



nexus|schweiz

PATIENTENMANAGEMENT

Patientenmutation

Issue: 11987 Datum: 30.09.25 CS: 51856 2025.1: 12.04.26	**Erweiterung**: Der Export von HL7-ADT-Meldungen wurde erweitert. Es wurde ermöglicht, dass bei allen Mutationen an einem Patienten in den Entitäten 'Patient' und 'Anschrift' (inklusive der Historie) für alle nicht ausgetretenen Fälle eine A08-Nachricht gesendet wird. Diese Option kann mit dem neuen Programm-Setting 'HatGenerierungA08EventsBeiPatientenMutation' aktiviert werden. **Programm-Settings:** HatGenerierungA08EventsBeiPatientenMutation (Reiter 'Business Rules/Business-Events').

nexus|schweiz

ABRECHNUNG

Rechnung via E-Mail versenden

Issue: 12003 Datum: 24.02.26 CS: 52810	**Erweiterung:** Rechnungen können direkt via E-Mail an einen Garanten geschickt werden. Dafür muss bei einem ambulanten (resp. stationären) Fall die VersandArtAmbulant (resp. VersandArtStationär) des Garanten 'EMail' sein. In diesem Fall wird dann geprüft, ob es einen entsprechenden Eintrag in der Entscheidungstabelle 'AktionEreignisGesteuert' mit dem Ereignis gleich 'RechnungVersenden' und der Aktion gleich 'RechnungPerEMailSenden' gibt. Falls ein Eintrag vorhanden ist, werden die Felder 'E-Mail Sender', 'E-Mail Empfänger', 'E-Mail Betreff' und 'E-Mail Text' berücksichtigt und beim Rechnungsversandt eine E-Mail demensprechend gesendet. Die Rechnung wird als Anhang mitversendet, der Kunde haftet für alle Datenschutz-Themen. Folgende Platzhalter stehen zur Verfügung: '#VersicherungEmail1#','#VersicherungEmail2#'.



Rechnung via E-Mail versenden

Elektronischer Rechnungsversand

EAN-Nummer Versicherung	
Versand Gutschrift/Storno	☐
Zahlstellenregister	
XMLVersion Ambulant	Version45Rechnung
Versandart Ambulant	EMail

Entscheidungstabellen


Ereignisgesteuerte Aktionen

Reihenfolg	Ereignis (Operation)	Ereignis (Konstante)	Aktion	E-Mail Sender	E-Mail Empfänger	E-Mail Betreff	Text	Bemerkung
Aa	Aa	Aa rechnungver	Aa	Aa	Aa	Aa	Aa	Aa
2200	2 gleich	RechnungVersenden	RechnungPerEMailS	PatNg@Nexus-schweiz.c	#VersicherungEmail1	#ObjektText	#Nachricht	

Fakturasperre Patient

Issue: 11684 Datum: 05.02.26 CS: 52658	**Erweiterung:** Bis jetzt konnte eine Faktura-Sperre nur auf Auftrags- oder Fall-Ebene gesetzt werden. Neu kann dies auch auf Patienten-Ebene gesetzt werden, wodurch kein Fall bzw. externer Auftrag des gesperrten Patienten mehr fakturiert werden kann, solange die Sperre gesetzt ist. Neben der Sperre kann auch ein Grund für die Sperre und das Datum, wann der Patient für die Fakturierung gesperrt wurde, erfasst werden. **Konfiguration:** Bei Bedarf Konfiguration der Felder auf die Patientenmaske.

Fakturasperre Patient



Rundungsleistung

Issue: 11917 Datum: 09.09.25 CS: 51694 2025.1: 11.09.25	**Erweiterung:** Die Rundungsleistung für ambulante Rechnungen kann unterdrückt werden, indem das Programm-Setting 'HatRundungsLeistungInAmbulantemXML' auf 'No' gesetzt wird. **Programm-Settings:** HatRundungsLeistungInAmbulantemXML (Reiter 'EFaktur/Rechnungsversand').



Spitex-Abrechnung

Issue: 11959 Datum: 21.08.25 CS: 51513 2025.1: 12.04.26	**Erweiterung:** Spitex Dies ist ein lizenzpflichtiges Modul, dessen Dokumentation separat angefordert werden kann.




nexus|schweiz

EXPORT

Export Falladressen

Anpassung *	Beschreibung
Issue: 12015 Datum: 01.10.25 CS: 51865 2025.1: 15.10.25	**Erweiterung**: Der Export wurde erweitert. Bisher konnten bis zu 5 Falladressen exportiert werden. Jetzt können 5 weitere Falladressen exportiert werden. Die Rollen dieser Falladressen können mit den neuen Programm-Settings **Export_FallAdresseRolle6** ... **Export_FallAdresseRolle10** definiert werden. Im HL7-ADT-Export werden diese Falladressen im NK1-Segment exportiert. Im PatFall-Export (pipe-delimitted) wurden sie hinten in der Schablone von Position 1886 bis Position 2100 ergänzt, siehe auch Dokumentation Schnittstellendefinition. **Programm-Settings:** Export_FallAdresseRolle6-10 (Reiter 'Export/Export allgemein').

Export Falladressen



nexus|schweiz


STAMMDATEN

Mehrwertsteuer Verbuchung

Issue: 12196 Datum: 04.03.26 CS: 52872 2025.1: 09.04.26	**Erweiterung:** In der Tabelle 'MehrWertSteuerSatz' gibt es ein neues Feld 'ExportMwStCode'. Hiermit kann gesteuert werden, wann der MwSt-Code ins Finanz exportiert wird. Es stehen diese Möglichkeiten zur Verfügung: 1. Immer, egal wie hoch der Betrag ist. 2. Nur wenn der Betrag ungleich '0' ist. 3. Nie.



Mehrwertsteuer Verbuchung



Hausarzt-Info

Issue: 12014 Datum: 29.10.25 CS: 52121 2025.1: 12.04.26	**Erweiterung:** Es wurde ermöglicht, dass ein Hausarzt mittels eines automatisierten Mailversandes über den stationären Aufenthalt eines Patienten informiert wird. Hierfür wurde ein neues Ereignis 'DefinitiveStationäreAufnahme' geschaffen, welches beim erstmaligen Speichern eines stationären Aufenthaltes ausgelöst wird. Es handelt sich dabei um ein lizenzpflichtiges Modul und muss gesondert bestellt werden.




ET Leistungsart für Bezugsgrössen

Issue: 12034 Datum: 27.11.25 CS: 52319 2025.1: 27.11.25	**Erweiterung:** Die Entscheidungstafel 'ETLeistungsart' wurde um die Felder 'Resultat Multiplikator' und 'LKAAT Anteil' erweitert. **Konfiguration:** Die Masken 'etleistungsartsearch' (Suche ET Leistungsart) und 'etleistungsart' (ET Leistungsart) werden in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert und auf alle Spitalkonfigurationen vererbt.



ET Leistungsart für Bezugsgrössen



Entscheidungstabelle für Generierung

Issue: 12005 Datum: 28.01.26 CS: 52601 2025.1: 28.01.26	**Erweiterung:** Wenn Diagnosen oder Eingriffe anhand der Entscheidungstabelle 'Codierung Leistung' generiert werden sollen, wurde bisher immer das Erbringungsdatum der Leistung als Stichdatum für die Gültigkeit eines Eintrags in der Entscheidungstabelle verwendet. Neu wird für dieses Stichdatum das Austrittsdatum des Falles oder, wenn der Fall noch nicht ausgetreten ist, das aktuelle Datum als Stichdatum verwendet, sofern das neue Programm-Setting 'HatAustrittsDatumFuerETCodierungLeistung' gesetzt ist. Wenn der Fall Teil einer Fallklammer ist, so wird für das Stichdatum das Austrittsdatum des chronologisch letzten Falles der Fallklammer verwendet. Das neue Programm-Setting ist in der Grundeinstellung nicht gesetzt, so dass sich nach dem Releasewechsel am Programmverhalten erstmals nichts ändert. **Programm-Settings:** HatAustrittsDatumFuerETCodierungLeistung (Reiter 'Codierung/Allgemein').

Entscheidungstabelle für Generierung

Issue: 12036 Datum: 06.02.26 CS: 52685	**Erweiterung:** Bei den 'Codier'-Entscheidungstabellen kann ein Zeitpunkt angegeben werden. Neben 'Eintritt', 'Austritt', 'AssessmentZeitpunkt' und 'EintrittAuftragerbringer' kann hier neu 'ChronikBeginn' angegeben werden. Dies kann für Belastungsproben verwendet werden und führt dazu, dass auf den Beginn einer Behandlung parametriert werden kann. Wird 'ChronikBeginn' angegeben, dann wird erst ein Stichdatum bestimmt nach diesen Prioritäten: 1. Der 'AssessmentZeitpunkt' aus dem auslösenden 'FallAssessment', falls der Eingriff oder die Diagnose aus einem 'FallAssessment' generiert wird. 2. Das 'ErbringungsDatum' aus dem auslösenden 'LeistungErbracht', falls der Eingriff oder die Diagnose aus einem 'LeistungErbracht' generiert wird. 3. Das 'GueltigVon' Datum aus dem auslösenden 'FallHis', falls der Eingriff oder die Diagnose aus einem 'FallHis' generiert wird. Gibt es hier eine nachfolgende Chronik, dann wird das 'GultigVon' von dieser genommen. 4. Das aktuelle Datum und Zeit. Mit diesem Stichdatum wird dann die gültige 'FallHis' gesucht und das 'GueltigVon' als Zeitpunkt für den neuen Eingriff oder Diagnose verwendet.

Entscheidungstabelle für Generierung

Issue: 12031 Datum: 12.02.26 CS: 52748	**Erweiterung:** Die Entscheidungstabelle 'Codierung Leistung' wurde um das neue Resultatfeld 'DefaultSeite' ergänzt. Wenn dieses Feld belegt ist, wird bei der Generierung von Falldiagnosen und Falleingriffen aus erbrachten Leistungen diese Defaultseite als Seite bei der neuen Falldiagnose und beim neuen Falleingriff generiert, sofern bei der erbrachten Leistung keine Seite erfasst worden ist. Wurde bei der erbrachten Leistung schon eine Seite definiert, so wird diese in die neue Falldiagnose und den neuen Falleingriff übernommen. **Konfiguration:** Bei Bedarf manuelle Konfiguration des Resultatsfeldes 'DefaultSeite' auf die Maske der Entscheidungstabelle 'CodierungLeistung'.

nexus|schweiz

CODIERUNG

DRG Relevanz

Issue: 11793 Datum: 29.01.26 CS: 52619 2025.1: 30.01.26	**Erweiterung:** Aktuell ist es bereits möglich bei abgeschlossenen bzw. fakturierten Fällen, Diagnosen und Eingriffe mit anderen Diagnose- bzw. Eingriffsarten als 'aktive Diagnose' bzw. 'aktiver Eingriff' zu erfassen. Neu können bei diesen Fällen auch aktive Diagnosen oder aktive Eingriffe erfasst werden, sofern das Kennzeichen 'IstDRGRelevant' nicht gesetzt ist. Ebenso ist es möglich bei solchen Fällen aktive Diagnosen oder aktive Eingriffe, bei dem das Kennzeichen 'IstDRGRelevant' nicht gesetzt ist, zu löschen.

Haupteingriff

Issue: 11929 Datum: 05.02.26 CS: 52664	**Erweiterung:** Im Resultat der Codierungssuche kann neu auch der Haupteingriff angezeigt werden. **Konfiguration:** Bei Bedarf manuelle Konfiguration des Feldes 'FallCodierungSearchDetail.HauptEingriffIDObject' auf die Fallcodierungssuche.



Berechnung IPS-Stunden

Issue: 12012 Datum: 06.05.26 CS: 53380	**Erweiterung:** Das Feld 'Anz. Std. IPS' vom Fall wird neu immer anhand der Chronik berechnet, wenn der Codierungsstatus des Falles auf 'Codierbereit' gesetzt wird, sofern der Wert von diesem Feld noch leer oder '0' ist.





nexus|schweiz

BATCHJOBS



Erweiterung Loginformationen

Issue: 11966 Datum: 05.02.26 CS: 52661	**Erweiterung:** Das Logging beim Batchjob 'BatchJobKoGuGenerierungET' wurde in zwei Situationen erweitert: 1. Wenn kein Treffer in die Entscheidungstabelle 'KoguGenerierung' gefunden wird, dann wird neu eine Zeile im Log geschrieben. 2. Wird eine KoGu für ein Fall unterdrückt, dann wird neu im Log angezeigt, aufgrund von welchem Eintrag in der Entscheidungstabelle dies entschieden wurde.

Offene Fälle schliessen

Issue: 12187 Datum: 06.02.26 CS: 52689	**Erweiterung:** Der Batchjob 'OffeneFälleSchliessen' wurde um einen weiteren Parameter 'Bett' erweitert.



Meldungen für Batchjobs

Issue: 11741 Datum: 10.02.26 CS: 52701	**Erweiterung**: Die Entscheidungstabelle 'Ereignisgesteuerte Aktionen' wurde erweitert um den Inputparameter 'Batchjobname'. Dieser kann manuell erfasst werden, da er nicht über eine Auswahlliste zur Verfügung gestellt werden kann. Darüber kann bei den Ereignissen 'Batchjob fertig' und 'Batchjob Fehler' pro Batchjob gesteuert werden, welche Aktion ausgeführt werden soll. **Konfiguration:** Bei Bedarf manuelle Konfiguration des Inputparameters 'Batchjobname' auf die Maske der Entscheidungstabelle 'Ereignisgesteuerte Aktionen'.

nexus|schweiz

STATISTIKEN

SpiGes

Issue:	11944
Datum:	21.08.25
CS:	51516
2025.1:	27.08.25

Erweiterung: SpiGes 1.4: Wenn bei dem Lauf eines SpiGes 1.4.-Statistikjobs bei der Verarbeitung der Kostenträgerdaten ein Fehler passiert ist, so läuft der Job, wenn keine weiteren Fehler aufgetreten sind, trotzdem einschliesslich Dateierstellung bis zum Ende durch. Der Dateinamen wird dann mit dem Präfix 'WithErrors_' versehen.
Nach Korrektur der Probleme, kann der Statistikjob mit dem Button 'Statistjob starten' nochmals wiederholt werden. Die Kostenträgerdaten, bei welchen ein Fehler aufgetreten ist, werden dabei nochmals verarbeitet.
Dafür gibt es folgende neue Status eines Statistikjobs:

'Detailerstellung Fehler bei Kostenträgerdatenverarbeitung'
Dieser Status wird vom Programm gesetzt, wenn nur bei der Kostenträgerdatenverarbeitung mindestens ein Fehler aufgetreten ist.
'Dateierstellung mit Fehler bei Kostenträgerdatenverarbeitung'
Dieser Status wird vom Programm gesetzt, wenn die Dateierstellung einer Datei gestartet wurde, mit Daten bei denen schon vorher ein Fehler bei der Kostenträgerdatenverarbeitung aufgetreten ist.

'Dateierstellung fertig von Datei mit Fehler bei Kostenträgerdatenverarbeitung'
Dieses Status wird vom Programm gesetzt, wenn die Dateierstellung einer Datei mit Daten, bei denen schon vorher ein Fehler bei der Kostenträgerdatenverarbeitung aufgetreten ist, fertig ist.

'Dateierstellung fehlerhaft von Datei mit Fehler bei Kostenträgerdatenverarbeitung'
Dieses Status wird vom Programm gesetzt, wenn die Dateierstellung einer Datei mit Daten, bei denen schon vorher ein Fehler bei der Kostenträgerdatenverarbeitung aufgetreten ist, fehlerhaft war.

Für die Dateierstellung für Kostenträgerdaten werden Daten von Fällen, die im Auswertungsjahr weder ein- noch ausgetreten, ignoriert.

SpiGes KTR-Typ

Issue:	12191
Datum:	05.02.26
CS:	52666
2025.1:	24.03.26

Erweiterung: Für SpiGes 1.4 wird jetzt auch die Variable 'ktr_le_ambulant' ggf. für die Kostenträgerzeilen von einem Standort berechnet und die SpiGes-Datei geschrieben.


Konfiguration: Die Masken 'ktrtypsearch' (Suche KTR-Typ) und 'ktrtyp' (KTR-Typ) werden in der Nexus-Konfiguration automatisch konfiguriert und auf alle Spitalkonfigurationen vererbt.

Parametrierung: In den Stammdaten muss in der neuen Tabelle 'KTR-Typ' für jeden KTR-Typen, bei dem diese Variable berechnet werden soll, in den Feldern 'Garantentypauswahl' und 'Tarifgruppeauswahl' mindestens ein Wert stehen.
Die Garantentypauswahl schränkt dabei die Selektion der Fälle ein, von denen die entsprechenden erbrachten Leistungen gelesen werden.
Die Tarifgruppenauswahl schränkt dabei die Selektion der Leistungen ein, welche für die entsprechenden erbrachten Leistungen betrachtet werden.

Berechtigungen: Berechtigungen für die Verwaltung der KTR-Typen vergeben.

SpiGes KTR-Typ





SpiGes

Issue: 12094 Datum: 21.11.25 CS: 52253 2025.1: 27.11.25	**Erweiterung:** Für SpiGes 1.4 werden jetzt die Kostenträgerdaten mit einer Schnittstelle aus 'NEXUS / FINANZ NG' automatisch während des Laufs vom Statistikjob abgeholt, sofern dieses System für die Kostenträgerdaten vom Kunden verwendet wird. Deshalb muss für SpiGes 1.4-Statistikjobs mit 'SpiGes-Teillieferung' 'KTR' das Feld 'Externes Finanzsystem' ausgefüllt sein. Anhand der Definition von diesem Externen System in den Stammdaten werden die Daten von diesem Mandanten abgeholt und auch nur Fälle von diesem Mandanten für den Statistikjob selektiert. Gibt es mehrere Mandanten, muss für jeden Mandanten ein eigener Statistikjob aufgesetzt werden. Die Kostenträgerdaten werden nur abgeholt, wenn das neue Programm-Setting 'FinmanDBName' parametriert ist. **Programm-Settings:** FinmanDBName (Reiter 'Import/Import Finanz Schnittstelle). **Parametrierung:** Die entsprechenden Externen Systeme müssten in den Stammdaten als 'Typ Externes System' 'FinanzMandant' definiert sein. Die Felder 'Hauptstandort' und 'Mandant' müssen beim Externen System definiert sein. Das Programm-Setting 'FinanzSystem' muss 'FinMan' sein.

SpiGes

Issue: 11956 Datum: 12.09.25 CS: 51720 2025.1: 17.09.25	**Erweiterung:** SpiGes 1.4: Die Kostenträgerdaten sind neu mit einem Statistikjob verknüpft und werden folglich auch beim Löschen eines Statistikjobs mit gelöscht. Die KTR-Daten eines Statistikjobs werden nur aus dem mit dem Statistikjob verknüpften Kostenträgerdaten ermittelt. Wurden die Kostenträgerdaten über die Importschnittstelle eingelesen, so werden beim Start eines SpiGes 1.4-Statistikjobs, bei dem auch die KTR-Daten geliefert werden sollen, in einem ersten Schritt alle nicht mit einem Statistikjob verknüpften Kostenträgerdaten mit dem aktuellen Statistikjob verknüpft. Die Importschnittstelle importiert neue Kostenträgerdaten nur, wenn es in der Tabelle 'KostenTraegerDaten' nur Datensätze gibt, die mit einem Statistikjob verknüpft sind.

Spiges Version 1.5

Issue: 11992 Datum: 24.02.26 CS: 52804 2025.1: 23.03.26	**Erweiterung:** Neu können bei den Statistikjobs auch Dateien in der SpiGes-Version 1.5 erstellt werden. Im Statistikjob kann beim Statistiktyp die gewünschte Version ausgewählt werden. Weitere Informationen befinden sich im Dokument 'Statistikjobs einrichten.pdf'. **Parametrierung:** Die neuen KTR-Variablen 'ktr_47', 'ktr_47_ank' und 'ktr_al_vvg' müssen in der 'ET Kostenträgerdaten' parametriert werden.

Erweiterung ANQ-Statistik

Issue:	12177
Datum:	17.02.26
CS:	52781
2025.1:	23.03.26

Erweiterung: Der Statistiktyp ANQ-Rehabilitation wurde auf die neue Version 11.0, welche ab dem 1.1.2026 gültig ist, umgestellt.


- Es gibt dafür den neuen Assessmenttyp 'PROMIS GH-10'. Dieser wird ab 2026 in die KA-Datei geschrieben. Dieser ersetzt den Assessmenttyp 'MacNew Heart'.
- Die MB-Datei wird ab 2026 nicht mehr ausgegeben. Dafür muss eine SpiGes-Datei abgegeben werden.
- In allen Dateien, in denen sie vorhanden waren, werden ab 2026 keine Dropouts mehr ausgegeben. Die Elemente nach den Dropouts sind deshalb um zwei Positionen nach vorne verschoben worden.

Parametrierung: Der Assessmenttyp 'PROMIS GH-10' muss eingerichtet werden.

OAAT-Auswertung

Issue: 11977 Datum: 23.02.26 CS: 52801	**Erweiterung:** Es steht ein neuer Statistiktyp 'OAAT, Organisation ambulante Tarife Datenerhebung' zur Verfügung. Wenn das 'Datum von' des Statistikjobs vor dem 1.1.2026 liegt, werden die Daten gemäss der Spezifikation zur 'Datenerhebung 2026 (Daten 2025) vom 19.9.2025 erstellt. Bei einem 'Datum von' ab dem 1.1.2026 werden die Daten gemäss der Spezifikation zur 'Datenerhebung 2027 (Daten 2026) vom 9.1.2026 erstellt. Weitere Details über diesen Statistiktyp sind im Dokument 'Statistikjobs einrichten.pdf' beschrieben.

OAAT-Auswertung



nexus | schweiz

PATWEB

Patweb

Issue: 12300 Datum: 09.04.26 CS: 53138 2025.1: 09.04.26	**Erweiterung/PATWEB NG:** Die Felder 'Bemerkung 1' - 'Bemerkung 5' aus dem Fall können jetzt auch in PATWEB in einer Fallerfassung-Meldung erfasst und an NEXUS / PAT übergeben werden. Die Felder müssen dafür in einer Meldung des Transaktionstyps 'Fallerfassung' definiert werden. Im beschreibenden XML-Dokument sind diese den IDs 'bemerkung1' - 'bemerkung5' deklariert.



Austrittsverlegungsgrund

Issue: 12269 Datum: 20.03.26 CS: 53020 2025.1: 12.04.26	**Erweiterung:** Die PatientFall-Importschnittstelle wurde um die neuen Felder 'EintrittsVerlegungsGrund' und 'AustrittsVerlegungsGrund' aus dem Fall erweitert. **Erweiterung/PATWEB NG:** Das Feld 'AustrittsVerlegungsGrund' aus dem Fall kann in PATWEB in einer Austrittsmeldung erfasst und an NEXUS / PAT übergeben werden. Es muss sich dabei um einen richtigen Austritt handeln. In Urlaubsmeldungen und Rückkehrmeldungen aus dem Urlaub wird das Feld nicht verarbeitet. Das Feld muss dafür in einer Meldung des Transaktionstyps 'Austritt' definiert werden. Das Feld muss im beschreibenden XML-Dokument mit ID 'austrittsverlegungsgrund' definiert sein.


nexus|schweiz

PAT NX

Letzte bearbeitete Fälle

Issue: 12090 Datum: 06.11.25 CS: 52160 2025.1: 12.04.26	**Erweiterung PAT NX:** Neuer Button 'Letzte bearbeitete Fälle anzeigen' in der Patienten- und der Patientenminisuche. Wenn dieser jeweils gedrückt wird, werden im Suchergebnis die letzten in dieser Benutzersitzung ausgewählten Fälle angezeigt. Die Anzahl der Fälle welche gemerkt und dann angezeigt werden, kann im Programm-Setting und im Mitarbeiter-Setting 'AnzahlFaelleInListeLetzteFaelle' definiert werden. Ein vorhandenes Mitarbeiter-Setting ist stärker als das Programm-Setting. Die Standardeinstellung des Programm-Settings ist '10'. **Konfiguration:** • Die Maske 'usersetting' (Benutzer-Einstellungen) wird in der Nexus-Konfiguration automatisch aktualisiert. Bei Bedarf manuelle Konfiguration des Feldes 'AnzahlFaelleInListeLetzteFaelle' auf die Maske in die neue Gruppe 'PAT NX' oder Vererbung von der Nexus-Konfiguration für die berechtigten Spitalkonfigurationen. • Die Masken 'usersettingsearch' (Suche andere Mitarbeiter-Einstellungen) und 'usersettingsearchdetail' (Einstellungen anderer Mitarbeiter) werden in der Nexus-Konfiguration automatisch konfiguriert und können bei Bedarf auf die berechtigten Spitalkonfigurationen vererbt werden. **Berechtigungen:** Berechtigungen für die neuen Funktionen vergeben. **Programm-Settings:** AnzahlFaelleInListeLetzteFaelle (Reiter 'PAT NX/Allgemein).

Letzte bearbeitete Fälle



Anpassungen in PAT NX

+ Einige Anpassungen nur in PAT NX
+ Adullam Spital und Pflegezentren seit Jan. 2026 live mit PAT NX



nexus|schweiz

WISSENSWERT

Aktuelle Themen rund um PAT

- Indikationscode auf Rechnung
  - Ist bereits für 2026.1 umgesetzt
  - Bis 01.01.2027 Pflicht
- Releaseplanung angehen
  - 2026.1 kommt im Herbst, ggf. 2026.0 einplanen



Aktuelle Themen rund um PAT

- Systemvoraussetzungen berücksichtigen
  - Windows Server 2022: Unterstützung läuft im Apr. 27 aus.
  - SQL-Server 2022: Unterstützung läuft Apr. 28 aus.
- PAT CL
  - Unterstützung läuft Mitte 2026 aus



Onlinehelp verwenden

+ Onlinehelp: https://confluence.nexus-ag.de/nexus-onlinehelp-schweiz/pat/nexus-pat-53326698.html



nexus|schweiz

EXPERTENMEETING AN DER IFAS

SAVE THE DATE

22.10.2026 09.15 – 11.00 UHR

Vielen Dank

Fragen?